

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://esteh.nt-rt.ru> || eho@nt-rt.ru

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ M4122



Тип: Цифровой

Измерительное напряжение: 100...2500В

Диапазон измеряемого сопротивления: 50 КОм...10 ГОм $\pm 3\%$

Тип питания: Ni-MH аккумуляторы (1.2 В) $\times 9$

Габаритные размеры: 65x140x250мм

Температурный режим: от -20оС до +45оС

Масса: 900 г.

Назначение мегаомметра M4122 (мегомметра M4122):

Мегаомметр M4122 предназначен для измерения сопротивления изоляции различных электрических устройств, не находящихся под напряжением, и измерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на измеряемом объекте, а также для измерения адсорбции.

M4122 мегаомметр реализован на современной элементной базе с применением микроконтроллера. Функционирование мегомметра обеспечивается программным обеспечением, загружаемым во Flash-память микроконтроллера. Мегаомметр имеет встроенный канал связи с персональным компьютером, с помощью которого выполняется загрузка программного обеспечения, работа мегаомметра в циклическом режиме,

диагностика и настройка мегаомметра при ремонте.

Основной источник питания мегаомметра M4122 (мегаомметра M4122):

аккумуляторная батарея с зарядным устройством, встроенная в базовый корпус.

Дополнительные источники питания мегаомметра M4122 (мегаомметра M4122):

бортовая сеть автомобиля;

электрохимический генератор;

сетевой адаптер с выходным напряжением от 8 до 15В.

Отличия мегаомметров серии M4122:

1. M4122

Диапазон измеряемого сопротивления: 100 кОм - 10 ГОм

Мегаомметр M4122 имеет три режима работы:

- измерение сопротивления;
- измерение напряжения;
- зарядка и контроль напряжения аккумуляторной батареи

2. M4122 A

Диапазон измеряемого сопротивления: 100 кОм - 100 ГОм

Мегаомметр M4122A имеет четыре режима работы:

- измерение сопротивления;
- измерение качества изоляции (коэффициент диэлектрической абсорбции и индекс поляризации);
- измерение напряжения;
- зарядка и контроль напряжения аккумуляторной батареи.

3. M4122 RS

Мегаомметр M4122 RS имеет четыре режима работы, как и M4122 A, но может работать автономно или под управлением персонального компьютера в составе информационно-управляющих систем. Подключается к компьютеру по каналу RS-232 с помощью сетевого адаптера CA-RS, обеспечивающего питание мегаомметра от сети и связь с компьютером. При управлении мегаомметром измерение сопротивления, напряжения и качества изоляции. Результаты измерений оформляются отчетом в формате Microsoft Excel.

Варианты написания: Мегаомметр M4122, M-4122, M4122, Мегаомметр m4211, M-4122, Мегомметр M4122.

Особенности (характеристики) мегаомметра M4122 (мегаомметра M-4122):

1. Проверка цепи на наличие постороннего напряжения
2. Измерение величины переменного напряжения TRUE RMS
3. Большой цифровой морозоустойчивый дисплей
4. Работа в диалоговом режиме
5. Автоматическое отключение после окончания измерений
6. Маленький ток потребления позволяет проводить до 1200 измерений

7. Питание от перезаряжаемых аккумуляторов или внешнего источника
8. Удобный противоударный корпус
9. Удобная сумка для переноски прибора и принадлежностей

Комплект поставки мегаомметра М4122:

1. мегаомметр М4122
2. сетевой адаптер БПС 16В*0.35А
3. комплект щупов измерительных

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://esteh.nt-rt.ru> || eho@nt-rt.ru